

ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart

Merk : ASUS

Productfamilie: ProArt

Artikelcode: 90LM03HC-B01370

Productnaam : PA32UCX-PK

ASUS ProArt PA32UCX-PK. Beeldscherm diagonaal: 81,3 cm (32"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	81,3 cm (32")	Hoofdtelefoon uit *	✓
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Hoofdtelefoonuitgangen	1
HD type *	4K Ultra HD	Type aansluitplug	3,5 mm
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	HDCP	✓
Display technologie *	LED	Ergonomie	
Soort paneel *	IPS	VESA-montage *	✓
Touchscreen *	✗	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Helderheid (typisch)	600 cd/m ²	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Responstijd *	5 ms	Kabelslot sleuf type	Kensington
Beeldoppervlakte	Mat	In hoogte verstelbaar *	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Ondersteunde grafische resoluties	3840 x 2160	Scharnier	✓
Beeldverhouding	16:9	Pivot hoek	-90 - 90°
Typische contrastverhouding *	1000:1	Draaibaar	✓
Contrast ratio (dynamisch)	1000000:1	Horizontaal draaibaar	-60 - 60°
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast	kantel aanpassingen	✓
Maximale refresh snelheid *	142 Hz	Bereik kantelhoek	-5 - 23°
Kijkhoek, horizontaal	178°	Picture-in-Picture	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	Energie	
Beeldscherm, aantal kleuren *	1.073 biljoen kleuren	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
Pixel pitch	0,1845 x 0,1845 mm	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Grootte beeld (horizontaal)	70,8 cm	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	80 kWu
Grootte beeld (verticaal)	39,9 cm	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	97 kWu
Digitale horizontale frequentie	109 - 142 kHz	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Digitale verticale frequentie	29 - 65 Hz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
HDR-ondersteuning	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range (HDR) 1000	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Kleurstandaard gamut	sRGB	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent		
Adobe RGB dekking	99,5 procent		

Prestatie		Energie	
Knippervrije technologie	✓	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	429620
Laag-blauw-licht-technologie	✓		
Multimedia		Gewicht en omvang	
Aantal luidsprekers	2	Breedte apparaat (met standaard)	727 mm
Gemiddeld vermogen	3 W	Diepte apparaat (met standaard)	240 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	600 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht (met standaard)	14,6 kg
Design		Breedte (zonder voet)	727 mm
Markt positionering *	Grafisch ontwerp	Diepte (zonder voet)	93 mm
Kleur van het product *	Zwart	Hoogte (zonder voet)	426 mm
Voetenkleur	Zwart	Gewicht (zonder voet)	9,7 kg
Poorten & interfaces		Verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Breedte verpakking	913 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Diepte verpakking	525 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Hoogte verpakking	381 mm
Aantal upstream-poorten	1	Gewicht verpakking	19,8 kg
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3	Inhoud van de verpakking	
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Staander inbegrepen	✓
DVI-poort	✗	Meegeleverde kabels	AC
HDMI *	✓	Overige specificaties	
Aantal HDMI-poorten	3	Certificering	BSMI, CB, CCC, CEL level 0, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac CompliantPSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000
HDMI versie	2.0b		
Aantal DisplayPorts	1		
DisplayPort versie	1.2		
Aantal Thunderbolt 3-poorten	2		
Logistieke gegevens			
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210



4718017693585



4718017693561

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.