



DELL Plus S2725DSM computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Wit

Merk : DELL

Productfamilie: Plus

Artikelcode: DELL-S2725DSM

Productnaam : S2725DSM

- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge-Lit IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1
- HDMI, DisplayPort
- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge-Lit IPS, 16:9, 350cd/m², 16.7M, 8ms, 178°, 1500:1

DELL Plus S2725DSM computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Wit:

Zie scherpere details en vloeiende bewegingen met deze QHD-monitor van 27 inch. De monitor heeft een vernieuwingsfrequentie van 144 Hz, geïntegreerde luidsprekers en een TÜV-certificering van 4 sterren voor oogcomfort.

DELL Plus S2725DSM. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Wit



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Verbeterd kabelbeheer	✓
HD type *	Quad HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LCD	In hoogte verstelbaar *	✓
Soort paneel *	IPS	Verstelbare hoogte (max)	11 cm
LED backlight	✓	Scharnier	✓
Backlight type	Edge-Lit	Pivot hoek	-90 - 90°
Touchscreen *	✗	Draaibaar	✓
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Responstijd *	8 ms	kantel aanpassingen	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Bereik kantelhoek	-5 - 21°
Reactietijd (MPRT)	1 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Antireflectiescherm	✓	Plug and play	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	LED-indicatoren	✓
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440	Energie	
Ondersteunde video-modi	480p, 576p, 720p, 1080p	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Typische contrastverhouding *	1500:1	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Maximale refresh snelheid *	144 Hz	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	21 kWu
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (typisch) *	21,4 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Responstijd (snel)	5 ms	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Pixeldichtheid	109 ppi	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	Soort voeding	Intern
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Grootte beeld (diagonaal)	68,5 cm	Eisen aan de omgeving	
Digitale horizontale frequentie	27 - 218 kHz	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C

Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
Digitale verticale frequentie	48 - 144 Hz	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Hardheid oppervlak	3H	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Prestatie		Hoogte bij opslag	5000 - 12192 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Gewicht en omvang	
AMD FreeSync *	✓	Breedte apparaat (met standaard)	611,3 mm
Knippervrije technologie	✓	Diepte apparaat (met standaard)	201,8 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	500,1 mm
Multimedia		Gewicht (met standaard)	6,15 kg
Aantal luidsprekers	2	Breedte (zonder voet)	611,3 mm
Gemiddeld vermogen	6 W	Diepte (zonder voet)	58,9 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte (zonder voet)	356 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht (zonder voet)	4,34 kg
Design		Bezel breedte (zijkant)	7,3 mm
Markt positionering *	Thuis	Bezel breedte (bovenkant)	7,3 mm
Kleur van het product *	Wit	Bezel breedte (onderkant)	1,3 cm
Kleurnaam	Ash White	Verpakking	
Afneembare standaard	✓	Gewicht verpakking	8,83 kg
Voetenkleur	Wit	Inhoud van de verpakking	
Poorten & interfaces		Staander inbegrepen	✓
Ingebouwde USB-hub *	✗	Meegeleverde kabels	HDMI
HDMI *	✓	HDMI-kabellengte	1,8 m
Aantal HDMI-poorten	1	Duurzaamheid	
HDMI versie	2.1	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Aantal DisplayPorts	1	Bevat geen	Arsenicum, Kwik, PVC/BFR
DisplayPort versie	1.4	Overige specificaties	
Hoofdtelefoon uit *	✗	Certificaten van naleving	RoHS
HDCP	✓		
HDCP versie	1.4		
Ergonomie			
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		



5397184962992

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.