

j5create JCA164 0,1 m USB Type-C Wit

Merk : j5create

Artikelcode: JCA164-N

Productnaam : JCA164

j5create JCA164. Snoerlengte: 0,1 m, Aansluiting 1: USB Type-C, Aansluiting 2: USB Type-C. Certificaten van naleving: CE, REACH, RoHS. Gewicht: 23,2 g, Breedte: 42 mm, Diepte: 42 mm. Breedte verpakking: 145 mm, Diepte verpakking: 95 mm, Hoogte verpakking: 25 mm. Aantal per verpakking: 1 stuk(s)



Kenmerken		Gewicht en omvang	
Connector 1 vormfactor	Recht	Breedte	42 mm
Connector 2 vormfactor	Recht	Diepte	42 mm
Stroombron	USB	Hoogte	11 mm
Snoerlengte *	0,1 m	Verpakking	
Aansluiting 1 *	USB Type-C	Breedte verpakking	145 mm
Aansluiting 2 *	USB Type-C	Diepte verpakking	95 mm
Aansluiting 1 type *	Mannelijk	Hoogte verpakking	25 mm
Aansluiting 2 type *	Vrouwelijk	Gewicht verpakking	55,5 g
Maximum resolutie	3840 x 2160 Pixels	Type verpakking	Doos
Ondersteunde grafische resoluties	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Inhoud van de verpakking	
Ondersteunde video-modi	1080p, 1440p, 2160p	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Maximale refresh snelheid	240 Hz	Logistieke gegevens	
Refreshrate bij maximale resolutie	30 Hz	Nettogewicht transportverpakking	400 g
Nominale spanning	20 V	Export Control Classification Number (ECCN)	EAR99
Kleur van het product	Wit	Garantieperiode	2 jaar
Materiaal buitenmantel	Acrylonitriëlbutaadienstyreen (ABS), Kunststof	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	225 mm
Soort kabel	Ronde kabel	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	321 mm
Land van herkomst	Taiwan	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	180 mm
Ondersteunt Windows	✓	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	2,5 kg
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	20 stuk(s)
Andere ondersteundende systemen	ChromeOS	GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking	24712795088773
Eisen aan de omgeving		(Binnenste) verzendverpakking breedte	10,5 cm
Bedrijfstemperatuur (T-T)	-1 - 41 °C		
Temperatuur bij opslag	-17 - 68 °C		
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 85 procent		

Eisen aan de omgeving		Logistieke gegevens	
Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 85 procent	(Binnenste) verzendverpakking lengte	15 cm
Certificaten		(Binnenste) verzendverpakking hoogte	16 cm
Certificaten van naleving	CE, REACH, RoHS	Producten per (binnenste) verzendverpakking	5 stuk(s)
Duurzaamheid			
Naleving van duurzaamheid	✓		
Gewicht en omvang			
Gewicht	23,2 g		



4712795088779

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.