



Dahua Technology SG4010-2F Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Zwart

Merk : Dahua Technology

Artikelcode: DH-SG4010-2F

Productnaam : SG4010-2F



Dahua Technology SG4010-2F. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8, Console port: RJ-45. Full duplex. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 20 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE.... DC voltage input: 12 V. Ophangstelsysteem voor aan de muur



Beheerfuncties		Beveiliging	
Switch type *	Managed	IGMP snooping	✓
Switch-laag	L2	Multicast-functies	
Quality of Service (QoS)	✓	Multicast-ondersteuning	✓
Web-gebaseerd management	✓	Protocollen	
Cloud-beheerd	✗	Beheerprotocollen	SNMP V1/V2C/V3
Poorten & interfaces		Design	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	8	Rack-montage *	✗
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Kleur van het product	Zwart
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	8	Materiaal behuizing	Staal
Aantal moduleslots SPF	2	Reset button	✓
Aantal uplinkpoorten	2	LED-indicatoren	✓
Console port	RJ-45	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Netwerk		Prestatie	
Netwerkstandaard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Fanloos	✓
10G support *	✗	Mean time between failures (MTBF)	2322286,99 uur
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Energie	
Full duplex	✓	Stroombron *	DC
Datastroombeheer	✓	DC voltage input	12 V
Verbindingsaggregatie	✓	Stroom	1 A
Spanning tree protocol	✓	Vermogensverbruik (max)	12 W
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE)	
		Power over Ethernet (PoE) *	✗
		Eisen aan de omgeving	
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C

Netwerk		Eisen aan de omgeving	
VLAN=ondersteuning	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
Virtuele LAN-functies	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Gewicht en omvang	
Aantal VLANs	4000	Breedte	104 mm
Optische vezel		Diepte	240 mm
Fiber ethernet cabling technologie	1000BASE-X	Hoogte	28 mm
Data-uitwisseling		Gewicht	640 g
Switchingcapaciteit *	20 Gbit/s	Verpakking	
Verzending snelheid	14,88 Mpps	Breedte verpakking	240 mm
MAC-adrestabel *	8000 entries	Diepte verpakking	316 mm
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Hoogte verpakking	82 mm
Jumbo frames	9000	Gewicht verpakking	1,04 kg
Packet buffergeheugen	4,1 MB	Duurzaamheid	
Beveiliging		Naleving van duurzaamheid	✓
DHCP-functies	DHCP client	Certificaten	
Access Control List (ACL)	✓	Certificaten van naleving	CE



6923172597670

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.