



Dahua Technology PoE SG4010P-2F Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Zwart

Merk : Dahua Technology

Productfamilie: PoE

Artikelcode: DH-SG4010P-2F

Productnaam : SG4010P-2F




Dahua Technology PoE SG4010P-2F. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8, Console port: RJ-45. Full duplex. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 20 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... DC voltage input: 48 - 57 V. Power over Ethernet (PoE). Ophangstelsysteem voor aan de muur



Beheerfuncties		Protocollen	
Switch type *	Managed	Beheerprotocollen	SNMP V1/V2C/V3
Switch-laag	L2	Design	
Quality of Service (QoS)	✓	Rack-montage *	✗
Web-gebaseerd management	✓	Kleur van het product	Zwart
Cloud-beheerd	✗	Materiaal behuizing	Staal
Poorten & interfaces		Reset button	✓
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	8	LED-indicatoren	✓
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	8	Prestatie	
Aantal moduleslots SPF	2	Fanloos	✓
Aantal vezeluplinkpoorten	2	Mean time between failures (MTBF)	1407459,54 uur
Console port	RJ-45	Energie	
Netwerk		Stroombron *	DC
Netwerkstandaard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Vermogenstoevoer inclusief *	✓
		DC voltage input	48 - 57 V
10G support *	✗	Stroom	2.22 A
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Vermogensverbruik (max)	110 W
Full duplex	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Datastroombeheer	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Verbindingsaggregatie	✓	Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	110 W
Spanning tree protocol	✓	Eisen aan de omgeving	
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent

Netwerk		Gewicht en omvang	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Breedte	240 mm
VLAN=ondersteuning	✓	Diepte	104 mm
Virtuele LAN-functies	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Hoogte	28 mm
Aantal VLANs	4000	Gewicht	640 g
Data-uitwisseling		Verpakking	
Switchingcapaciteit *	20 Gbit/s	Breedte verpakking	316 mm
Verzending snelheid	14,88 Mpps	Diepte verpakking	240 mm
MAC-adrestabel *	8000 entries	Hoogte verpakking	82 mm
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Gewicht verpakking	1,5 kg
Jumbo frames	9000	Duurzaamheid	
Packet buffergeheugen	4,1 MB	Naleving van duurzaamheid	✓
Beveiliging		Certificaten	
DHCP-functies	DHCP client	Certificaten van naleving	CE
IGMP snooping	✓		
Multicast-functies			
Multicast-ondersteuning	✓		



6923172598592

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.