

Philips E-Line 86BDL3152E Digitale signage flatscreen 2,18 m (86") 350 cd/m² 4K Ultra HD Zwart Touchscreen Type processor Android 16/7



Merk : Philips

Artikelcode: 86BDL3152E/00

Productnaam : E-Line 86BDL3152E

Philips E-Line 86BDL3152E. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldschermdiagonaal: 2,18 m (86"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 350 cd/m², HD type: 4K Ultra HD, Touchscreen. Bedrijfsuren (uren/dagen): 16/7. Inclusief besturingssysteem: Android. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm		Design	
Soort paneel	ADS	Beeldscherm vorm	Flat
Beeldschermdiagonaal *	2,18 m (86")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Paneelmontage-interface	800 x 600 mm
Helderheid *	350 cd/m ²	Prestatie	
HD type *	4K Ultra HD	Bedoeld voor *	Universeel
Touchscreen *	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Touchscreen technologie	Infrarood	On Screen Display (OSD)-talen	Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks
Hoeveelheid simultane aanraakpunten	40	Bedrijfsuren (uren/dagen)	16/7
Multi-touch	✓	Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Energie	
Responstijd	8 ms	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Typische contrastverhouding	1200:1	Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G
Kijkhoek, horizontaal	178°	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kijkhoek, verticaal	178°	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Beeldscherm, aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	Computersysteem	
Pixel pitch	0,4935 x 0,4935 mm	Computersysteem *	✓
Schermdiаметer in centimeters	218,44 cm	Computersysteemtype	System-on-Chip (SoC)
Poorten & interfaces		Type processor *	✓
Aantal HDMI-poorten *	2	Processormodel	A55
HDMI versie	2.0	Intern geheugen	4 GB
DVI-poort *	✗	On-board graphics adapter model	ARM Mali-G52
VGA (D-Sub) invoer ports	1	Interne opslagcapaciteit	32 GB
USB-poort *	✓	Inclusief besturingssysteem	Android
Aantal USB-aansluitingen	8	Operating systeem versie	13
USB-connectortype	USB Type-A, USB Type-C	Ondersteunde videoformaten	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Aantal poorten USB 2.0 Type-B	3	Ondersteund audioformaat	AAC, HE-AAC, MPEG
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4	Ondersteund beeldformaat	BMP, JPEG, PNG
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	1	Gewicht en omvang	
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Schermbreedte	1957 mm
USB Power Delivery tot max.	65 W	Display diepte	100 mm
Ethernet LAN *	✓	Display hoogte	1160 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Verpakking	
RS-232C	✓	Gewicht verpakking	44,7 kg
Remote (IR) ingang	1	Inhoud van de verpakking	
Remote (IR) uitgang	1	Afstandsbediening inbegrepen	✓
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓	Batterijen inbegrepen	✓
Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)		
OPS-modulesleuf	✓		
Audio			

Audio		Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Styluspen	✓
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Aantal styluspennen	1
Gemiddeld vermogen	32 W	Meegeleverde kabels	AC, DVI, HDMI, IR-sensor, RS-232, USB
Design		Eisen aan de omgeving	
Productontwerp *	Digitale signage flatscreen	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Model	Horizontaal/Verticaal	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Kleur van het product *	Zwart	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
		Certificaten	
		Certificering	CE, FCC, Class A, RoHS, CB, EAC, EMF, ETL
		Technische details	
			720 x 400 70Hz 832 x 624 75Hz 1440 x 900 60Hz 1600 x 900 60Hz 1680 x 1050 60Hz 1920 x 1080 60Hz 1024 x 768 60Hz 1152 x 870 75Hz 1280 x 1024 60Hz 1280 x 720 60Hz 3840 x 2160 30, 60Hz 640 x 480 60,67,75Hz 800 x 600 60Hz
		Aanbevolen resolutie	



8712581806088

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.