

## Philips E-Line 75BDL3152E Digitale signage flatscreen 190,5 cm (75") 350 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Zwart Touchscreen Type processor Android 16/7



**Merk :** Philips

**Artikelcode:** 75BDL3152E/00

**Productnaam :** E-Line 75BDL3152E

Philips E-Line 75BDL3152E. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldscherm diagonaal: 190,5 cm (75"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 350 cd/m<sup>2</sup>, HD type: 4K Ultra HD, Touchscreen. Bedrijfsuren (uren/dagen): 16/7. Inclusief besturingssysteem: Android. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm		Design	
Soort paneel	ADS	Kleur van het product *	Zwart
Beeldscherm diagonaal *	190,5 cm (75")	Beeldscherm vorm	Flat
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	VESA-montage *	✓
Helderheid *	350 cd/m <sup>2</sup>	Paneelmontage-interface	800 x 400 mm
HD type *	4K Ultra HD	Prestatie	
Touchscreen *	✓	Bedoeld voor *	Universeel
Touchscreen technologie	Infrarood	On Screen Display (OSD)	✓
Hoeveelheid simultane aanraakpunten	40	On Screen Display (OSD)-talen	Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks
Multi-touch	✓	Bedrijfsuren (uren/dagen)	16/7
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
Responstijd	8 ms	Energie	
Typische contrastverhouding	1200:1	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G
Kijkhoek, verticaal	178°	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Beeldscherm, aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Pixel pitch	0,4296 x 0,4296 mm	Computersysteem	
Schermdiagonaal in centimeters	189,3 cm	Computersysteem *	✓
Poorten & interfaces		Computersysteemtype	System-on-Chip (SoC)
Aantal HDMI-poorten *	2	Type processor *	✓
HDMI versie	2.0	Processormodel	A55
DVI-poort *	✗	Intern geheugen	4 GB
VGA (D-Sub) invoer ports	1	On-board graphics adapter model	ARM Mali-G52
USB-poort *	✓	Interne opslagcapaciteit	32 GB
Aantal USB-aansluitingen	8	Inclusief besturingssysteem	Android
USB-connectortype	USB Type-A, USB Type-C	Operating systeem versie	13
Aantal poorten USB 2.0 Type-B	3	Ondersteunde videoformaten	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4	Ondersteund audioformaat	AAC, HE-AAC, MPEG
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	1	Ondersteund beeldformaat	BMP, JPEG, PNG
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Gewicht en omvang	
USB Power Delivery tot max.	65 W	Schermbreedte	1709 mm
Ethernet LAN *	✓	Display diepte	88 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Display hoogte	1020 mm
RS-232C	✓	Inhoud van de verpakking	
Remote (IR) ingang	1	Afstandsbediening inbegrepen	✓
Remote (IR) uitgang	1	Batterijen inbegrepen	✓
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓	Styluspen	✓
Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)		
OPS-modulesleuf	✓		
Audio			

Audio		Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Aantal styluspennen	1
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Meegeleverde kabels	AC, DVI, HDMI, IR-sensor, RS-232, USB
Gemiddeld vermogen	32 W		
Design		Eisen aan de omgeving	
Productontwerp *	Digitale signage flatscreen	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Model	Horizontaal/Verticaal	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
		Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Certificaten			
		Certificering	CE, FCC, Class A, RoHS, CB, EAC, EMF, ETL
Technische details			
			720 x 400 70Hz 832 x 624 75Hz 1440 x 900 60Hz 1600 x 900 60Hz 1680 x 1050 60Hz 1920 x 1080 60Hz 1024 x 768 60Hz 1152 x 870 75Hz 1280 x 1024 60Hz 1280 x 720 60Hz 3840 x 2160 30, 60Hz 640 x 480 60,67,75Hz 800 x 600 60Hz
		Aanbevolen resolutie	



8712581806071

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.