



## LevelOne GVT-2012 netwerk media converter 1000 Mbit/s Grijs

**Merk :** LevelOne

**Artikelcode:** GVT-2012

**Productnaam :** GVT-2012

LevelOne GVT-2012. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1000 Mbit/s, Converter input interface: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, Converter output interface: 1000Base-X. Mean time between failures (MTBF): 400000 uur. LED-indicatoren: Link, Stroom, Kleur van het product: Grijs. Vezel-optische connector: SFP, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz, Stroom: 2 A



Netwerk		Gewicht en omvang	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	1000 Mbit/s	Breedte	94 mm
Converter input interface	10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T	Diepte	71 mm
Converter output interface	1000Base-X	Hoogte	26 mm
Netwerkstandaard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Gewicht	182 g
Ethernet interface type	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Jumbo frames	9000	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 90 procent
Datastroombeheer	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Auto MDI/MDI-X	✓	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Auto-negotiation	✓	Inclusief AC-adapter	✓
Store-and-forward	✓	Snelle installatiehandleiding	✓
Duplex systeem	Volledig, Half	<b>Verpakking</b>	
<b>Prestatie</b>		Breedte verpakking	202 mm
Mean time between failures (MTBF)	400000 uur	Diepte verpakking	145 mm
<b>Kenmerken</b>		Hoogte verpakking	72 mm
Intern *	✗	Gewicht verpakking	850 g
LED-indicatoren	Link, Stroom	Type verpakking	Doos
Kleur van het product	Grijs	<b>Certificaten</b>	
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA
Connectiviteitstechnologie	Bedraad	<b>Logistieke gegevens</b>	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Land van herkomst	China
Fibre channel-poorten	1	Pallet brutolengte	80 cm
Vezel-optische connector *	SFP	Pallet brutobreedte	120 cm
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Pallet brutohoogte	170,4 cm
<b>Energie</b>		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8517620000
Ingangsspanning	100 - 240 V	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	425 mm
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	310 mm
Stroom	2 A	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	390 mm

Energie		Logistieke gegevens	
Vermogensverbruik (max)	33 W	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	17,7 kg
Power over Ethernet (PoE)	✓	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	20 stuk(s)
Totaal Power over Ethernet (PoE)- budget	30 W		
Externe adapter	✓		



4015867227657

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.