

## Ricoh WG-70 1/2.3" Compactcamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixels Zwart

**Merk :** Ricoh

**Artikelcode:** 03867

**Productnaam :** WG-70

Ricoh WG-70. Cameratype: Compactcamera, Megapixels: 16 MP, Beeldsensorformaat: 1/2.3", Type beeldsensor: CMOS, Maximale beeldresolutie: 4608 x 3456 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 6400. Optische zoom: 5x, Digitale zoom: 7,2x, Brandpuntbereik: 5 - 25 mm. Snelste camera sluitersnelheid: 1/4000 s. HD type: Full HD, Maximale videoresolutie: 1920 x 1080 Pixels. Beeldscherm diagonaal: 6,86 cm (2.7"). Gewicht: 173 g. Kleur van het product: Zwart

Fotokwaliteit		Video	
Beeldsensorformaat *	1/2.3"	Videoresoluties	1920 x 1080 Pixels
Cameratype *	Compactcamera	Resolutie bij opnamesnelheid	1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps
Megapixels *	16 MP		
Type beeldsensor *	CMOS		
Maximale beeldresolutie *	4608 x 3456 Pixels		
Fotoresolutie(s) *	4608 x 3456, 3456 x 3456, 4608 x 2592, 3072 x 2304, 3072 x 1728, 2592 x 1944, 2592 x 1464, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1024 x 768, 640 x 480		
Ondersteunde beeldverhoudingen	1:1, 16:9		
Totaal aantal megapixels	16,76 MP		
Ondersteund beeldformaat *	JPEG		
Lensstelsysteem		Geheugen	
Optische zoom *	5x	Compatibele geheugenkaarten *	SD, SDHC, SDXC
Digitale zoom *	7,2x	Geheugenslots	1
Brandpuntbereik	5 - 25 mm		
Minimum brandpunt lengte (35mm film equiv)	28 mm		
Maximale brandpuntafstand (35mm film equiv)	140 mm		
Minimum aperture number	3,5		
Maximum aperture number	6,6		
Lensstructuur (elementen/groepen)	11/9		
Maat filter	46 mm		
Scherpstellen		Beeldscherm	
Focus *	TTL	Beeldscherm *	LCD
Scherpstellen *	Automatisch/handmatig	Beeldscherm diagonaal *	6,86 cm (2.7")
Normaal scherpstelbereik (tele)	0.5 - ∞	Schermdiameter in centimeters	6,86 cm
Normaal scherpstelbereik (breed)	0.5 - ∞	Weergaveresolutie	230000 dot
Macro focusing bereik (tele)	0.1 - 0.6 m	Uitklapbaar scherm	✗
Macro focusing bereik (wijd)	0.1 - 0.6 m		
Super Macro focusing bereik	0.01 - 0.3 m		
Belichting		Poorten & interfaces	
ISO gevoeligheid (min) *	125	USB-versie *	2.0
ISO gevoeligheid (max) *	6400	USB-connector	Micro-USB B
ISO-gevoeligheid	125, 6400	HDMI *	✓
Blootstelling type *	Auto, Handmatig	HDMI-connector type	Micro
Belichtingscorrectie *	± 2EV (1/2EV step)		
Lichtmeting *	Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Spot		
Sluiter		Netwerk	
Snelste camera sluitersnelheid *	1/4000 s	Bluetooth *	✗
		Wifi *	✗
		Near Field Communication (NFC) *	✗
		Camera	
		Witbalans *	Auto, Daglicht, Fluorescerend L, Handmatig, Schaduw, Tungsten
		Scene modes *	Kaarslicht, Vuurwerk, Bloemen, Eten, Liggend, Nacht, Nachtportret, PET, Portret, Sporten, Zonsondergang, Surf, Onder water
		Opnamemodi *	Auto, Handmatig
		Foto-effecten *	Zwart&Wit, Neutraal, Sepia
		Zelfontspanner *	2,10 s
		Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
		Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
		Design	
		Kleur van het product *	Zwart
		Schokbestendig	✓
		Waterdicht	✓

Sluiter		Design	
Langzaamste camera sluitersnelheid *	4 s	Waterdicht tot	14 m
Type camera sluiters	Elektronisch, Mechanisch	Accu/Batterij	
Flitser		Batterijtechnologie *	Lithium-Ion (Li-Ion)
Flitser-modi *	Auto, Flits uit, Flits aan, Handmatig, Rode-ogen-reductie	Batterij leeftijd (CIPA standaard)	300 opnames
Flits-bereik (wijd)	0,2 - 5,5 m	Type batterij	D-LI92
Flits-bereik (tele)	0,2 - 3,5 m	Ondersteund aantal accu's/batterijen	1
Video		Eisen aan de omgeving	
Video recording *	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-10 - 40 °C
Maximale videoresolutie *	1920 x 1080 Pixels	Gewicht en omvang	
HD type *	Full HD	Breedte	61,5 mm
		Diepte	29,5 mm
		Hoogte	61,5 mm
		Gewicht	173 g
		Gewicht (inclusief batterij)	193 g
		Inhoud van de verpakking	
		Inclusief AC-adapter *	✓
		Meegeleverde kabels	USB
		Batterijen inbegrepen	✓
		Snelstartgids	✓
		Gebruiksaanwijzing	✓



0027075301627



027075301627

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.