

**Philips 6000 series 27B2U6903/00 computer monitor 68,6 cm (27")
3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Antraciet**

Merk : Philips

Productfamilie: 6000 series

Artikelcode: 27B2U6903/00

Productnaam : 27B2U6903/00

Business Monitor 27B2U6903 4K UHD-monitor met Thunderbolt™ 4

Philips 6000 series 27B2U6903/00 computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Antraciet:

Deze monitor laat zien wat bliksemsnelle connectiviteit betekent. Een Thunderbolt 4-poort, Smart KVM-functie en 4K UHD-resolutie bieden vermogen, source switching en prachtig beeld in één monitor. Philips 6000 series 27B2U6903/00. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Antraciet



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldschermdiagonaal *	68,6 cm (27")	Aantal Thunderbolt 4-poorten	2
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Hoofdtelefoon uit *	✓
HD type *	4K Ultra HD	Microfoon, line-in ingang	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	HDCP	✓
Display technologie *	LED	HDCP versie	1.4/2.2
Soort paneel *	IPS		
LED backlight	✓	Netwerk	
Backlight type	RGB LED	Ethernet LAN	✓
Touchscreen *	✗	Ergonomie	
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²	VESA-montage *	✓
Responstijd *	4 ms	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Antireflectiescherm	✓	Kabelslot sleuf type	Kensington
Beeldscherm vorm *	Flat	In hoogte verstelbaar *	✓
Typische contrastverhouding *	1000:1	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1	Draaibaar	✓
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
Kijkhoek, horizontaal	178°	kantel aanpassingen	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	Bereik kantelhoek	-5 - 30°
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Picture-in-Picture	✓
Pixeldichtheid	163 ppi	On Screen Display (OSD)	✓
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm		
Digitale horizontale frequentie	30 - 140 kHz		
Digitale verticale frequentie	23 - 75 Hz		
Schermdiagonaal in centimeters	68,5 cm		
DDC/CI	✓		
Waasniveau	25 procent	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens

Beeldscherm		Ergonomie	
Hardheid oppervlak	3H	Aantal On Screen Display-talen	21
Prestatie		Plug and play	✓
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Component video sync	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Energie	
Knippervrije technologie	✓	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Stroomverbruik (typisch) *	28,6 W
Multimedia		Stroomverbruik (in standby) *	0,45 W
Aantal luidsprekers	2	Stroomverbruik (indien uit)	0,4 W
Gemiddeld vermogen	6 W	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Ingebouwde luidsprekers *	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Ingebouwde camera *	✗	Soort voeding	Intern
Design		Eisen aan de omgeving	
Markt positionering *	Kantoor	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Kleur van het product *	Antraciet	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Voetenkleur	Houtskool	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Poorten & interfaces		Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent
Ingebouwde USB-hub *	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Versie USB-hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Gewicht en omvang	
Aantal upstream-poorten	2	Breedte apparaat (met standaard)	613 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Diepte apparaat (met standaard)	230 mm
Aantal USB Type-C downstreampoorten	2	Hoogte apparaat (met standaard)	544 mm
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Gewicht (met standaard)	7,15 kg
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Breedte (zonder voet)	613 mm
USB Power Delivery tot max.	100 W	Diepte (zonder voet)	59 mm
HDMI *	✓	Hoogte (zonder voet)	371 mm
Aantal HDMI-poorten	2	Gewicht (zonder voet)	5,1 kg
HDMI versie	2.0	Verpakking	
Aantal DisplayPorts	1	Breedte verpakking	780 mm
DisplayPort versie	1.4	Diepte verpakking	161 mm
		Hoogte verpakking	480 mm
		Gewicht verpakking	10,2 kg
		Inhoud van de verpakking	
		Staander inbegrepen	✓
		Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt
		Gebruikershandleiding	✓
		Overige specificaties	
		Certificaten van naleving	CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, RoHS, TÜV mark, UKCA



8712581804749

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.