

Viewsonic VX Series VX2776-SMH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zilver

Merk : Viewsonic

Productfamilie: VX Series

Artikelcode: VX2776-SMH

Productnaam : VX2776-SMH



- SuperClear® IPS-paneel voor levendige beeldkwaliteit en bredere kijkhoeken
- Frameloze bezel en stijlvolle standaard
- 75Hz Refresh Rate levert vloeiende beelden
- Flexibele connectiviteit met VGA en twee HDMI-poorten

- Door de gebruiker aan te passen en gekalibreerde ViewMode voor elk scenario

27" IPS LED, FHD, 75Hz, 16:9, 250 cd/m², 1000:1, 16.7M, 4 ms, 178/178, 2W x2, HDMI, VGA, 3.5 mm, 100-240 VAC, 50/60 Hz, 5 kg

Viewsonic VX Series VX2776-SMH. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zilver

Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Paneelmontage-interface	75 x 75 mm
HD type *	Full HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LED	In hoogte verstelbaar *	✗
Soort paneel *	IPS	kantel aanpassingen	✓
Touchscreen *	✗	Bereik kantelhoek	-3 - 21°
Helderheid (typisch)	250 cd/m ²	On Screen Display (OSD)	✓
Responstijd *	4 ms	Aantal On Screen Display-talen	14
Beeldscherm vorm *	Flat		
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)		
Ondersteunde grafische resoluties		Energie	
Typische contrastverhouding *	1000:1	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	24 kWu
Maximale refresh snelheid *	75 Hz	Stroomverbruik (typisch) *	24 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	16.78 miljoen kleuren	Stroomverbruik (PowerSave)	18 W
Pixel pitch	0,311 x 0,311 mm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Frequentiebereik horizontaal	15 - 83 kHz	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Frequentiebereik verticaal	50 - 75 Hz	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	391334
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm	Eisen aan de omgeving	
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Schermdiаметer in centimeters	68,58 cm	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Hardheid oppervlak	3H	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 90 procent
Kleurdiepte	8 Bit	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent		

Beeldscherm		Gewicht en omvang	
NTSC-dekking (normaal)	72 procent	Breedte apparaat (met standaard)	614 mm
Prestatie		Diepte apparaat (met standaard)	184 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Hoogte apparaat (met standaard)	443 mm
AMD FreeSync *	✗	Gewicht (met standaard)	4 kg
Knippervrije technologie	✓	Breedte (zonder voet)	614 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Diepte (zonder voet)	49 mm
Multimedia		Hoogte (zonder voet)	357 mm
Aantal luidsprekers	2	Gewicht (zonder voet)	3,6 kg
Gemiddeld vermogen	4 W	Verpakking	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Breedte verpakking	702 mm
Ingebouwde camera *	✗	Diepte verpakking	112 mm
Design		Hoogte verpakking	462 mm
Markt positionering *	Thuis	Gewicht verpakking	5,5 kg
Kleur van het product *	Zilver	Type verpakking	Doos
Frameloos ontwerp	✓	Inhoud van de verpakking	
Rand voorzijde	Zilver	Staander inbegrepen	✓
Afneembare standaard	✓	Meegeleverde kabels	AC, HDMI
Voetenkleur	Zilver	Snelstartgids	✓
Poorten & interfaces		Overige specificaties	
Ingebouwde USB-hub *	✗	Land van herkomst	China
VGA (D-Sub)poort(en)	1	Certificering	CE, CE EMC, CB, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI
DVI-poort	✗	Logistieke gegevens	
HDMI *	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS) 85285210	
Aantal HDMI-poorten	2		
HDMI versie	1.4		
Audio-ingangen	✓		
Hoofdtelefoon uit *	✓		
Hoofdtelefoonuitgangen	1		
Type aansluitplug	3,5 mm		
HDCP	✓		
Ingang stroom	✓		



0766907006490



766907006490

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.