



## AOC G4 CU34G4Z computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LED Zwart, Rood

Merk : AOC

Productfamilie: G4

Artikelcode: CU34G4Z

Productnaam : CU34G4Z

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Max Refresh rate 240 Hz, Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast VA, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 CU34G4Z computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LED Zwart, Rood:


### Domineer met de CU34G4Z 34" WQHD Curved Monitor, met een resolutie van 3440x1440, HDR400 en een verversingssnelheid van 240 Hz.

Til je gaming naar een hoger niveau met de CU34G4Z 34" WQHD gebogen monitor. Geniet van ultrasoepele gameplay met een verversingssnelheid van 240 Hz en een GtG-reactietijd van 1 ms. Het 1500R gebogen Fast VA-paneel zorgt voor meeslepende beelden, terwijl HDR400 de kleuren en het contrast verbetert. Uitgerust met een ergonomische standaard, USB-hub en G-Menu-software voor aanpasbare instellingen, is deze monitor ontworpen voor gamers die precisie en comfort eisen.



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldschermdiagonaal *	86,4 cm (34")	Type aansluitplug	3,5 mm
Resolutie *	3440 x 1440 Pixels	<b>Ergonomie</b>	
HD type *	Wide Quad HD	VESA-montage *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	21:9	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Display technologie *	LED	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Soort paneel *	Fast VA	Kabelslot sleuf type	Kensington
LED backlight	✓	In hoogte verstelbaar *	✓
Backlight type	W-LED	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Touchscreen *	✗	Draaibaar	✓
Helderheid (typisch)	450 cd/m <sup>2</sup>	Horizontaal draaibaar	-20 - 20°
Responstijd *	1 ms	kantel aanpassingen	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Bereik kantelhoek	3,5 - 21,5°
Reactietijd (MPRT)	0,3 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Antireflectiescherm	✓	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Aantal On Screen Display-talen	19
Schermkrommingsclassificatie	1500R	<b>Energie</b>	
Typische contrastverhouding *	2500:1	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Maximale refresh snelheid *	240 Hz	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	31 kWu
Kijkhoek, verticaal	178°	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	68 kWu
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Stroomverbruik (typisch) *	43 W
Pixeldichtheid	109 ppi	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Digitale horizontale frequentie	30 - 360 kHz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Digitale verticale frequentie	48 - 240 Hz	Soort voeding	Intern
Schermdiаметer in centimeters	86,4 cm		
HDR-ondersteuning	✓		
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400		
Kleurstandaard gamut	Adobe RGB, DCI-P3		
Adobe RGB dekking	88,7 procent		
Gleurengamma DCI-P3	94 procent		

Prestatie		Energie	
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Knippervrije technologie	✓	<b>Gewicht en omvang</b>	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Breedte apparaat (met standaard)	808,1 mm
Game modus	✓	Diepte apparaat (met standaard)	269,4 mm
<b>Design</b>		Hoogte apparaat (met standaard)	534,7 mm
Markt positionering *	Gamen	Gewicht (met standaard)	8,62 kg
Kleur van het product *	Zwart, Rood	Breedte ( zonder voet )	808,1 mm
Frameloos ontwerp	✓	Diepte ( zonder voet )	109 mm
Rand voorzijde	Zwart	Hoogte (zonder voet )	368,4 mm
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Gewicht (zonder voet)	6,37 kg
Ingebouwde USB-hub *	✓	<b>Verpakking</b>	
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Breedte verpakking	1070 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Diepte verpakking	553 mm
Aantal upstream-poorten	1	Hoogte verpakking	188 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Gewicht verpakking	11,9 kg
HDMI *	✓	Type verpakking	Doos
Aantal HDMI-poorten	2	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
HDMI versie	2.1	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B
Aantal DisplayPorts	1	<b>Overige specificaties</b>	
DisplayPort versie	1.4	Lage invoervertraging	✓
Hoofdtelefoon uit *	✓	FPS-teller	✓
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Richtpunt	✓
		Schaduwregeling	✓
		Vermindering van bewegingsonscherpte	✓
		Garantieperiode	3 jaar



4038986612692

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.