

Canon EOS R8 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixels Zwart

Merk : Canon

Productfamilie: EOS

Artikelcode: 5803C003

Productnaam : EOS R8

Canon EOS R8. Cameratype: MILC, Megapixels: 24,2 MP, Type beeldsensor: CMOS, Maximale beeldresolutie: 6000 x 4000 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 204800. Snelste camera sluitersnelheid: 1/16000 s. Wifi. HD type: 4K Ultra HD, Maximale videoresolutie: 3840 x 2160 Pixels. Touchscreen. Beeldzoeker: Elektronisch. Gewicht: 414 g. Kleur van het product: Zwart



| | | | |
|---|--|--|---|
| Fotokwaliteit | | Beeldscherm | |
| Verhouding beeldsensor | 3:2 | Vari-angle LCD display | ✓ |
| Cameratype * | MILC | Zoeker | |
| Megapixels * | 24,2 MP | Beeldzoeker | Elektronisch |
| Type beeldsensor * | CMOS | Vergroting | 0,7x |
| Sensorreinigingssysteem | Ultrasonische trilling | Zoeker schermafmetingen | 0.39" |
| Maximale beeldresolutie * | 6000 x 4000 Pixels | Framesnelheid zoeker (energiebesparende modus) | 60 fps |
| Naam sensorreinigingssysteem | EOS Integrated Cleaning System | Framesnelheid zoeker (vloeiende modus) | 120 fps |
| Fotoresolutie(s) * | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600 | Zoeker resolutie | 2360000 Pixels |
| Beeldstabilisator * | ✗ | Poorten & interfaces | |
| Ondersteunde beeldverhoudingen | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 | USB-versie * | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Grootte van de beeldsensor (B x H) | 35,9 x 23,9 mm | USB-connector | USB Type-C |
| Sensor formaat | Volbeeld | HDMI * | ✓ |
| Ingebouwd laagdoorlaatfilter | ✓ | HDMI-connector type | Micro |
| Ondersteund beeldformaat * | JPEG, RAW, C-Raw, HEIF | Microfoon, line-in ingang | ✓ |
| Lensstelsel | | Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Lens mount interface | Canon RF | Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Scherpstellen | | Netwerk | |
| Focus * | TTL | Bluetooth * | ✓ |
| Scherpstellen * | Automatisch/handmatig | Bluetooth-versie | 4.2 |
| Auto focusing (AF) modes * | Continue Auto Focus, One-shot focus, Servo-autofocus | Bluetooth Low Energy (BLE) | ✓ |
| Automatisch scherpstellen (AF) objectdetectie | Luchtvaartuig, Dier, Vogel, Lichaam, CAT, Hond, Oog, Gezicht, Hoofd, Paard, Mensen, Trein, Voertuig | Wifi * | ✓ |
| Face tracking | ✓ | Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Auto Focus (AF) slot | ✓ | Camera | |
| Auto Focus (AF) assisteer straal | ✓ | Witbalans * | Auto, Bewolkt, Gepersonaliseerde modi, Daglicht, Flash, Fluorescerend, Handmatig, Schaduw, Tungsten |
| Belichting | | Scene modes * | Kinderen, Ingezoemd, Eten, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Liggend, Panning, Panorama, Portret, Zelfportret, Stille sluiters, Sporten |
| ISO gevoeligheid (min) * | 50 | | |
| ISO gevoeligheid (max) * | 204800 | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Belichting | | Camera | |
| ISO-gevoeligheid | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 102400, Auto | Opnamemodi * | Diafragmavoorkeuze, Auto, Flexibele prioriteit, Handmatig, Programma, Scène, Sluiterijdvoorkeuze |
| Blootstelling type * | Aperture voorgang AE, Auto, Handmatig, Sluiter-prioriteit AE | Zelfontspanner * | 2,10 s |
| Belichtingsinstelling | Programma AE | Dioptr correctie | ✓ |
| Belichtingscorrectie * | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) | Dioptr aanpassingen (D-D) | -4 - 1 |
| Lichtmeting * | Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Spot | Histogram | ✓ |
| Auto Exposure (AE)slot | ✓ | Live view | ✓ |
| Aantal meetzones | 384 | Direct printen | ✓ |
| Sluiter | | GPS | ✗ |
| Snelste camera sluiter snelheid * | 1/16000 s | Oriëntatie sensor | ✓ |
| Langzaamste camera sluiter snelheid * | 30 s | Anti-stof functie | ✓ |
| Type camerasluiter | Elektronisch | Smartphone ondersteuning op afstand | ✓ |
| Flitser | | Bekijk op smartphone | ✓ |
| Flitsopnameslot | ✓ | Waarschuwing voor overbelichting | ✓ |
| Externe flits aansluiting | ✓ | Ondersteuning voor statiefmontage * | ✓ |
| Flits blootstellingscompensatie | ✓ | Afbeeldingsprocessor | DIGIC X |
| Flits blottstellingscorrectie | ±3EV (1/3 EV step) | Design | |
| Bevestigingspunt flitsschoen | ✓ | Kleur van het product * | Zwart |
| Soort bevestigingspunt flitsschoen | Flitsschoen | Stofwerend | ✓ |
| Video | | Spatwaterbestendig | ✓ |
| Video recording * | ✓ | Accu/Batterij | |
| Maximale videoresolutie * | 3840 x 2160 Pixels | Batterijtechnologie * | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| HD type * | 4K Ultra HD | Type batterij | LP-E17 |
| Videoresoluties | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixels | Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 |
| Ondersteunde videoformaten | H.264, H.265 | Batterij-indicator | ✓ |
| Kleurensampling | YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit | Energie | |
| Audio | | USB Type-C-oplaadpoort * | ✓ |
| Ingebouwde microfoon * | ✓ | Vereist oplaadvermogen (min) * | 7,5 W |
| Ingebouwde luidsprekers | ✓ | Vereist oplaadvermogen (max) * | 7,5 W |
| Audiosysteem | Stereo | Eisen aan de omgeving | |
| Windfilter | ✓ | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Ondersteund audioformaat | LPCM, AAC | Gewicht en omvang | |
| Geheugen | | Breedte | 132,5 mm |
| Compatibele geheugenkaarten * | SD, SDHC, SDXC | Diepte | 70 mm |
| Geheugenslots | 1 | Hoogte | 86,1 mm |
| Beeldscherm | | Gewicht | 414 g |
| Beeldscherm * | LCD | Gewicht (inclusief batterij) | 461 g |
| Touchscreen * | ✓ | Verpakking | |
| Schermdiameter in centimeters | 7,5 cm | Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Weergaveresolutie | 1620000 dot | Breedte verpakking | 192 mm |
| Beeldverhouding | 3:2 | Diepte verpakking | 282 mm |
| | | Hoogte verpakking | 153 mm |
| | | Gewicht verpakking | 1,16 kg |
| | | Inhoud van de verpakking | |
| | | Nekband inbegrepen | ✓ |
| | | Inclusief AC-adapter * | ✗ |
| | | Inclusief acculader | ✓ |
| | | Batterijen inbegrepen | ✓ |
| | | Logistieke gegevens | |
| | | Producten per pallet | 72 stuk(s) |



4549292204841

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.