



Conceptronic OZUL07B oplader voor mobiele apparatuur Universeel Zwart AC Snel opladen Binnen

Merk : Conceptronic

Artikelcode: OZUL07B

Productnaam : OZUL07B



Conceptronic OZUL07B. Type oplader: Binnen, Type stroombron: AC, Lader compatibiliteit: Universeel. Ingangsspanning: 100 - 240 V, Uitgangsspanning (max): 20 V. Aantal USB-Type-C-poorten: 7, Snel opladen, Stroomspanning bescherming: Overstroom, Te hoog vermogen, Kortsluiting. Kleur van het product: Zwart



Prestatie		Gewicht en omvang	
Lader compatibiliteit *	Universeel	Breedte	125 mm
Type stroombron *	AC	Diepte	216 mm
Aantal USB-Type-C-poorten	7	Hoogte	74 mm
Draadloos opladen	✗	Gewicht	898 g
Snel opladen	✓	Verpakking	
Snelle oplaadtechnologie	Power Delivery 3.0	Breedte verpakking	185 mm
Type oplader *	Binnen	Diepte verpakking	235 mm
Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max) *	7	Hoogte verpakking	76 mm
Programmeerbare voeding (PPS)	✗	Gewicht verpakking	1,31 kg
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Eisen aan de omgeving	
USB Power Delivery herziening	3.0	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Kortsluiting	Temperatuur bij opslag	-20 - 80 °C
Design		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Kleur van het product *	Zwart	Inhoud van de verpakking	
Materiaal behuizing	Acrylonitriëlbutaadienstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC)	Meegeleverde kabels	AC, USB Type-C naar USB Type-C
Energie		Gebruikershandleiding	✓
Ingangsspanning	100 - 240 V	Certificaten	
Frequentie	50 - 60 Hz	Certificaten van naleving	CE, RoHS
Stroom	2.5 A	Technische details	
Maximaal vermogen	160 W	Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet	42 stuk(s)
Uitgangsspanning (max)	20 V	Logistieke gegevens	
Uitgangsspanning (min)	5 V	Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504408390
Poort 1 uitgangsstroom	60 W	Pallet brutobreedte	120 cm
Poort 2 uitgangsstroom	60 W	Pallet brutolengte	80 cm
Poort 3 uitgangsvermogen	20 W	Pallet brutohoogte	190,2 cm
Poort 4 uitgangsvermogen	20 W	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	380 mm
Poort 5 uitgangsvermogen	20 W	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	400 mm
Poort 6 uitgangsvermogen	20 W	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	250 mm
Poort 1 uitgangsstroom	3,25 A	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	13,8 kg
Poort 2 uitgangsstroom	3,25 A		

Energie		Logistieke gegevens	
Poort 3 uitgangsstroom	3 A	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	10 stuk(s)
Poort 4 uitgangsstroom	3 A	Land van herkomst	China
Poort 5 uitgangsstroom	3 A		
Poort 6 uitgangsstroom	3 A		
Gemiddelde actieve efficiëntie	80%		



4015867241325

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.