

Multimedia		Gewicht en omvang	
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Bezel breedte (bovenkant)	1,22 cm
Ingebouwde camera *	✗	Bezel breedte (onderkant)	1,74 cm
Design		Verpakking	
Markt positionering *	Bedrijf	Breedte verpakking	325,1 mm
Kleur van het product *	Zwart, Zilver	Diepte verpakking	1404,9 mm
Kleurnaam	Silver	Hoogte verpakking	532,9 mm
Voetenkleur	Zwart, Zilver	Gewicht verpakking	26,4 kg
Poorten & interfaces		Type verpakking	Doos
Ingebouwde USB-hub *	✓	Inhoud van de verpakking	
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Staander inbegrepen	✓
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C
Aantal upstream-poorten	2	Snelstartgids	✓
Aantal USB Type-A downstream-poorten	5	Gebruikershandleiding	✓
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Duurzaamheid	
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Duurzaamheidscertificaten	EPEAT Gold, ENERGY STAR
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Bevat geen	PVC
DVI-poort	✗	Koolstofvoetafdruk	
HDMI *	✓	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	1002
Aantal HDMI-poorten	2	Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e)	159
HDMI versie	2.0	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	564
Aantal DisplayPorts	1	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	134
DisplayPort versie	1.4	Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	297
Audio-ingangen	✗	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	8
Hoofdtelefoon uit *	✗	Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	706
HDCP	✓	Overige specificaties	
Ingang stroom	✓	Aan/uitschakelaar	✓
Netwerk		Geïntegreerde TV Tuner	✗
Wifi	✗	Beeld naast beeld (PbP)	✓
Ergonomie		Certificaten van naleving	RoHS
VESA-montage *	✓	Dell E-Value-code	u4919dw
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Certificering	TCO
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓	Brand-specifieke functies	
Kabelslot sleuf type	Kensington	Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit	✓
In hoogte verstelbaar *	✓	Logistieke gegevens	
Verstelbare hoogte (max)	9 cm	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
Scharnier	✗		
Draaibaar	✓		
Horizontaal draaibaar	-170 - 170°		
kantel aanpassingen	✓		
Bereik kantelhoek	-5 - 21°		
On Screen Display (OSD)	✓		
Plug and play	✓		



5397184092484



0884116306344



884116306344

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.