



AOC G4 25G4SRE computer monitor 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart, Rood

Merk : AOC

Productfamilie: G4

Artikelcode: 25G4SRE

Productnaam : 25G4SRE



Screen size (inch) 24.5, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 310Hz (300Hz Overclocked), Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 25G4SRE computer monitor 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart, Rood:


Verhoog je gaming-niveau met de 25G4SRE 300 Hz Fast IPS gaming-monitor (overclocking naar 310 Hz mogelijk)

De 25G4SRE beschikt over een bliksemsnelle verversingsfrequentie van 300 Hz, die mogelijkheden biedt voor overclocking naar 310 Hz, en over een GtG-reactietijd van 1 ms op een Fast IPS-paneel, voor ultravloeiende beelden zonder tearing. Met een MPRT van 0,3 ms, een lage invoervertraging en ondersteuning van HDR400, is ieder frame scherp en responsief. Ontworpen voor competitieve gamers, beschikt hij over een eSports-basis, een FlickerFree technologie en een ingebouwde USB-hub voor een naadloze connectiviteit. Ervaar topprestaties met een monitor die ontworpen is om mee te winnen.



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldschermdiagonaal *	62,2 cm (24.5")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	Full HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LED	kantel aanpassingen	✓
Soort paneel *	Fast IPS	On Screen Display (OSD)	✓
LED backlight	✓	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Backlight type	W-LED	Aantal On Screen Display-talen	19
Touchscreen *	✗	Energie	
Helderheid (typisch)	400 cd/m ²	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Responstijd *	1 ms	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	18 kWu
Reactietijd (MPRT)	0,3 ms	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	33 kWu
Antireflectiescherm	✓	Stroomverbruik (typisch) *	30 W
Beeldscherm vorm *	Flat	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Typische contrastverhouding *	1000:1	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Maximale refresh snelheid *	310 Hz	Soort voeding	Intern
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Kijkhoek, verticaal	178°	Gewicht en omvang	
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Breedte apparaat (met standaard)	560,1 mm
Pixeldichtheid	89,91 ppi	Diepte apparaat (met standaard)	194,1 mm
Digitale horizontale frequentie	30 - 350 kHz		
Digitale verticale frequentie	48 - 310 Hz		
Schermdiаметer in centimeters	62,2 cm		
HDR-ondersteuning	✓		
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400		
sRGB-dekking (gemiddeld)	115,3 procent		
Adobe RGB dekking	90,1 procent		

Beeldscherm		Gewicht en omvang	
Gleurengamma DCI-P3	90,6 procent	Hoogte apparaat (met standaard)	438,4 mm
Prestatie		Gewicht (met standaard)	3,66 kg
NVIDIA G-SYNC *	✓	Breedte (zonder voet)	560,1 mm
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Diepte (zonder voet)	52,1 mm
Knippervrije technologie	✓	Hoogte (zonder voet)	324,8 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Gewicht (zonder voet)	2,87 kg
Design		Verpakking	
Markt positionering *	Gamen	Breedte verpakking	325 mm
Kleur van het product *	Zwart, Rood	Diepte verpakking	420 mm
Frameloos ontwerp	✓	Hoogte verpakking	141 mm
Rand voorzijde	Zwart	Gewicht verpakking	6,15 kg
Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✗	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI
HDMI *	✓	Duurzaamheid	
Aantal HDMI-poorten	2	Bevat geen	PVC/BFR
HDMI versie	2.0	Overige specificaties	
Aantal DisplayPorts	1	Lage invoervertraging	✓
DisplayPort versie	1.4	FPS-teller	✓
Hoofdtelefoon uit *	✓	Richtpunt	✓
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Schaduwregeling	✓
Type aansluitplug	3,5 mm	Vermindering van bewegingsonscherpte	✓
		Garantieperiode	3 jaar
		Certificaten van naleving	RoHS, WEEE



4038986633024

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.