



DELL PowerEdge T160 server 2 TB Tower (3U) Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 300 W

Merk : DELL

Productfamilie: PowerEdge

Artikelcode: 172M3

Productnaam : T160

- No OS

- Intel Xeon E-2414 (12MB Cache, 2.6GHz)

- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 2000GB HDD

- iDRAC9 Enterprise 16G

Intel Xeon E-2414 (12MB Cache, 2.6GHz), 16GB DDR5-SDRAM, 2000GB HDD, LAN (Broadcom 5720),

iDRAC9 Enterprise 16G, 300W, No OS

[DELL PowerEdge T160 server 2 TB Tower \(3U\) Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 300 W:](#)

De Dell PowerEdge T160 met één socket is een vormfactor met kleine diepte voor klanten die flexibiliteit, betaalbaarheid en verwerkingskracht willen.

DELL PowerEdge T160. Processorfamilie: Intel Xeon E, Frequentie van processor: 2,6 GHz, Processormodel: E-2414. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM, Geheugenlayout: 1 x 16 GB. Totale opslagcapaciteit: 2 TB, HDD omvang: 3.5", HDD interface: SATA III. Ethernet LAN, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Netvoeding: 300 W. Type behuizing: Tower (3U)



Processor		Design	
Processorfabrikant *	Intel	Type behuizing *	Tower (3U)
Processorfamilie *	Intel Xeon E	Kleur van het product	Zwart
Processormodel *	E-2414	Rekrails	✗
Frequentie van processor *	2,6 GHz	Bezel	✓
Maximale turbofrequentie van processor	4,5 GHz	Prestatie	
Prestatiekernen	4	Beheer op afstand	iDRAC9 Enterprise 16G
Aantal processorkernen	4	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Processor cache	12 MB	Trusted Platform Module (TPM) version	2.0
Chipset moederbord	Intel C262	Software	
Aantal geïnstalleerde processoren	1	Inclusief besturingssysteem *	✗
Processor aantal threads	4	Compatibele besturingssystemen *	Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Geheugen		Energie	
Intern geheugen *	16 GB	Redundante voeding *	✗
Intern geheugentype *	DDR5-SDRAM	Netvoeding *	300 W
Type gebufferd geheugen	Unregistered (unbuffered)	Eisen aan de omgeving	
Geheugenslots	4x DIMM	Temperatuur bij opslag	-40 - 65 °C
ECC	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Geheugenlayout	1 x 16 GB	Hoogte, in bedrijf	0 - 3048 m
Overdrachtssnelheid geheugengegevens	5600 MT/s	Hoogte bij opslag	0 - 12000 m
Maximum intern geheugen *	128 GB	Koolstofvoetafdruk	
Opslagmedia		Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	1182
Totale opslagcapaciteit *	2 TB		
Het aantal geïnstalleerde HDD's	1		
HDD capaciteit	2 TB		
HDD interface	SATA III		
HDD rotatiesnelheid	7200 RPM		

Opslagmedia		Koolstofvoetafdruk	
HDD omvang	3.5"	Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e)	924
RAID support *	✗	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	319,14
Soort optische drive *	✗	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	130,02
Interne drive bays	3	Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	709,2
Ondersteunde opslagstationinterfaces	SATA	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	23,64
Netwerk		Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	472,8
LAN controller	Broadcom 5720	Gewicht en omvang	
Ethernet LAN	✓	Breedte	132,5 mm
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Hoogte	332,5 mm
Ethernet interface type	Gigabit Ethernet	Inhoud van de verpakking	
Poorten & interfaces		Verpakkingsinhoud	European Power Cord 220V
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	2	Technische details	
Aantal USB 2.0-poorten	3	Ondersteunde vormfactor opslagstations (intern)	3.5"
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4	Overige specificaties	
VGA (D-Sub)poort(en)	1	Overdrachtssnelheid	6 Gbit/s
Seriële poort(en)	1	Bytes per sector	512n



5397184921029

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.