

## Philips 3000 series 24BDL3751T/00 beeldkrant Interactief flatscreen 60,5 cm (23.8") LCD Wifi 250 cd/m<sup>2</sup> Full HD Zwart Touchscreen Type processor Android

**Merk :** Philips

**Productfamilie:** 3000 series

**Artikelcode:** 24BDL3751T/00

**Productnaam :**  
24BDL3751T/00

Philips 3000 series 24BDL3751T/00. Productontwerp: Interactief flatscreen. Beeldscherm diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Display technologie: LCD, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, Helderheid: 250 cd/m<sup>2</sup>, HD type: Full HD, Touchscreen. Wifi. Inclusief besturingssysteem: Android. Kleur van het product: Zwart

| Beeldscherm                                     |   | Prestatie                          |   |
|---|---|------------------------------------|---|
| Soort paneel                                    | ADS   | Bedoeld voor *                     | Commercieel   |
| Beeldscherm diagonaal *                         | 60,5 cm (23.8")                               | Aantal On Screen Display-talen     | 18  |
| Display technologie *                           | LCD   | On Screen Display (OSD)-talen      | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks |
| Resolutie *                                     | 1920 x 1080 Pixels                            |                                    |   |
| Helderheid *                                    | 250 cd/m <sup>2</sup>                         | HID-ondersteuning                  | ✓   |
| HD type *                                       | Full HD                                       | Mean time between failures (MTBF)  | 50000 uur   |
| Touchscreen *                                   | ✓   | Energie                            |   |
| Touchscreen technologie                         | Projected capacitive-systeem                  | Stroomverbruik (typisch) *         | 25 W  |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten             | 10  | Stroomverbruik (in standby) *      | 0,5 W   |
| Oorspronkelijke beeldverhouding                 | 16:9  | Vermogensverbruik (max)            | 83 W  |
| Typische contrastverhouding                     | 1000:1  | Energie-efficiëntieklasse (SDR)    | F   |
| Kijkhoek, horizontaal                           | 178°  | Energie-efficiëntieklasse (HDR)    | Niet beschikbaar  |
| Kijkhoek, verticaal                             | 178°  | Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu  |
| Beeldscherm, aantal kleuren                     | 16,7 miljoen kleuren                          | AC-ingangsspanning                 | 100 - 240 V   |
| Pixel pitch                                     | 0,2745 x 0,2745 mm                            | AC-ingangsfrequentie               | 50/60 Hz  |
| Schermdiаметer in centimeters                   | 60,5 cm                                       | Energie-efficiëntieschaal          | A tot G   |
| Aantal displays                                 | 1   | Computersysteem                    |   |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie             | 60 Hz   | Computersysteem *                  | ✓   |
| Glas dikheid                                    | 1,8 mm  | Computersysteemtype                | System-on-Chip (SoC)  |
| Poorten & interfaces                            |   | Type processor *                   | ✓   |
| Aantal HDMI-poorten *                           | 2   | Processorfabrikant                 | ARM   |
| HDMI versie                                     | 2.0   | Processorfamilie                   | ARM Cortex  |
| Aantal HDMI-invoerpoorten                       | 2   | Processormodel                     | A55   |
| DVI-poort *                                     | ✗   | Processor architectuur             | ARM Cortex-A55  |
| Aantal DisplayPorts *                           | 1   | Aantal processor-kernen            | 4   |
| DisplayPorts in                                 | 1   | Intern geheugen                    | 4 GB  |
| DisplayPort versie                              | 1.3   | On-board graphics adapter model    | ARM Mali-G52  |
| USB-poort *                                     | ✓   | Interne opslagcapaciteit           | 32 GB   |
| Aantal USB-aansluitingen                        | 5   | Inclusief besturingssysteem        | Android   |
| USB-versie                                      | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                     | Operating systeem versie           | 13  |
| USB-connectortype                               | Micro-USB, USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C | Ondersteunde videoformaten         | H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG4, VP8, VP9   |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2   | Ondersteund audioformaat           | AAC, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2   |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1   | Ondersteund beeldformaat           | BMP, JPEG, PNG, WEBP  |
| USB Power Delivery (USB PD)                     | ✓   | Gewicht en omvang                  |   |
| USB Power Delivery tot max.                     | 15 W  | Breedte apparaat (met standaard)   | 570,8 mm  |
| Ethernet LAN *                                  | ✓   | Diepte apparaat (met standaard)    | 38,4 mm   |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten             | 1   | Hoogte apparaat (met standaard)    | 340,3 mm  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden          | 1000 Mbit/s                                   | Gewicht (met standaard)            | 4,78 kg   |

| Poorten & interfaces           |                        | Verpakking                             |   |
|--------------------------------|------------------------|--|---|
| Wifi *                         | ✓                      | Gewicht verpakking                     | 6,7 kg  |
| Audio-ingang (L, R)            | 1                      | <b>Inhoud van de verpakking</b>        |   |
| Audio (L,R) out                | 1                      | Afstandsbediening inbegrepen           | ✓   |
| RS-232                         | ✓                      | Batterijen inbegrepen                  | ✓   |
| Infrarood datapoort            | ✓                      | Meegeleverde kabels                    | AC, RS-232, USB Type-A naar USB Type-B                                |
| Audio                          |                        | Eisen aan de omgeving                  |   |
| Ingebouwde luidsprekers *      | ✓                      | Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C   |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2                      | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent   |
| Gemiddeld vermogen             | 20 W                   | Temperatuur bij opslag                 | -20 - 60 °C   |
| Design                         |                        | Luchtvochtigheid bij opslag            | 5 - 95 procent  |
| Productontwerp *               | Interactief flatscreen | <b>Kenmerken</b>                       |   |
| Model                          | Horizontaal/Verticaal  | Ophangstelsel voor aan de muur         | ✓   |
| Kleur van het product *        | Zwart                  | Technische details                     |   |
| Beeldscherm vorm               | Flat                   | Garantieperiode                        | 3 jaar  |
| VESA-montage *                 | ✓                      | Certificaten van naleving              | BSMI, CB, CE, ETL, Federal Communications Commission (FCC), PSB, RoHS |
| Paneelmontage-interface        | 200 x 200 mm           | Overige specificaties                  |   |
| Bezel breedte (onderkant)      | 2,11 cm                | Bluetooth                              | ✓   |
| Bezel breedte (zijkant)        | 2,11 cm                | Bluetooth-versie                       | 5.2   |
| Bezel breedte (bovenkant)      | 2,11 cm                |  |   |
| Antireflectiescherm            | ✓                      |  |   |
| Vingerafdrukbestendig          | ✓                      |  |   |
| Montagewijze                   | Muur                   |  |   |



8721038100082

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.