


## AG Neovo NSD-4303 Digitale signage flatscreen 108 cm (42.5") LCD Wifi 500 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Zwart Type processor Android 9

**Merk :** AG Neovo

**Artikelcode:** ND433011M0000

**Productnaam :** NSD-4303

AG Neovo NSD-4303. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldschermdiagonaal: 108 cm (42.5"), Display technologie: LCD, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 500 cd/m<sup>2</sup>, HD type: 4K Ultra HD. Wifi. Inclusief besturingssysteem: Android 9. Kleur van het product: Zwart



<b>Beeldscherm</b>		<b>Energie</b>	
Soort paneel	VA	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Beeldschermdiagonaal *	108 cm (42.5")	Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G
Display technologie *	LCD	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	73 kWu
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Helderheid *	500 cd/m <sup>2</sup>	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
HD type *	4K Ultra HD	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Touchscreen *	✗	<b>Computersysteem</b>	
Responstijd	5 ms	Computersysteem *	✓
Typische contrastverhouding	4000:1	Type processor *	✓
Kijkhoek, horizontaal	178°	Intern geheugen	2 GB
Kijkhoek, verticaal	178°	Interne opslagcapaciteit	16 GB
Beeldscherm, aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	Inclusief besturingssysteem	Android 9
Pixel pitch	0,245 x 0,245 mm	<b>Gewicht en omvang</b>	
Frequentiebereik horizontaal	18 - 135 kHz	Schermbreedte	967,4 mm
Frequentiebereik verticaal	24 - 60 Hz	Display diepte	40 mm
Waasniveau	25 procent	Display hoogte	555,9 mm
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Display gewicht	9,1 kg
Aantal HDMI-poorten *	3	<b>Verpakking</b>	
HDMI versie	2.0	Breedte verpakking	1075 mm
DVI-poort *	✗	Diepte verpakking	144 mm
USB-poort *	✓	Hoogte verpakking	652 mm
Aantal USB-aansluitingen	2	Gewicht verpakking	12 kg
USB-versie	2.0	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Afstandsbediening inbegrepen	✓
RS-232	✓	Batterijen inbegrepen	✓
<b>Audio</b>		Meegeleverde kabels	AC, HDMI
Ingebouwde luidsprekers *	✓		

<b>Audio</b>		<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
<b>Design</b>		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Productontwerp *	Digitale signage flatscreen	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent
Kleur van het product *	Zwart	<b>Netwerk</b>	
Beeldscherm vorm	Flat	Ethernet LAN *	✓
VESA-montage *	✓	Wifi *	✓
Paneelmontage-interface	400 x 300 mm	Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antireflectiescherm	✓	<b>Technische details</b>	
<b>Prestatie</b>		Certificaten van naleving	BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), ICES, Laagspanningsrichtlijn (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Bedoeld voor *	Commercieel	<b>Overige specificaties</b>	
<b>Energie</b>		Bluetooth	✓
Stroomverbruik (typisch) *	73 W		



4710739598087

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.